



Dławik kablowy PG42

Opis

Dławik kablowy PG42 w kolorze szarym służy do wyprowadzeń kabli o średnicy od 30 mm² do 38 mm².

Wymagana średnica otwór do montażu 54,5 mm.

Otwory do umieszczenia odpływów są w wykonaniu podstawowo zakryte, otwory pod odpływy można wyciąć według potrzeb.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
3. Przepusty
4. Dławiki kablowe



PRODUCT TAG

1. Paczka

PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

1. 30 - 38 mm

PA DO-SCIANY-O-GRUBOSCI

1. 0 - 6 mm

PA ETIM

1. EC000879

PA GAZOSZCZELNOSC

1. nie

PA GRUPA-RABATOWA

1. N

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-KABLI

1. 1-1

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne



PA MODEL

1. Otwarty

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA ROZMIAR-GWINTU-PG

1. 42

PA SREDNICA-OTWORU

1. 54,5 mm

PA TERMOKURCZLIWOSC

1. nie

PA WERSJA-NAROZNA

1. nie

PA WODOSZCZELNOSC

1. nie

PA Z-ODCIAZENIEM-NADPREZEN

1. nie

PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI

1. Stan surowy

default watermark