



Dławik kablowy PG7

Opis

Dławik kablowy PG7 w kolorze szarym służy do wyprowadzeń kabli o średnicy od 3 mm² do 6 mm².

Wymagana średnica otwór do montażu 13 mm.

Otwory do umieszczenia odpływów są w wykonaniu podstawowo zakryte, otwory pod odpływy można wyciąć według potrzeb.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
3. Przepusty
4. Dławiki kablowe



PRODUCT TAG

1. Paczka

PA DO-PRZEWODOW-O-SREDNICY

1. 3 - 6 mm

PA DO-SCIANY-O-GRUBOSCI

1. 0 - 3 mm

PA ETIM

1. EC000879

PA GAZOSZCZELNOSC

1. nie

PA GRUPA-RABATOWA

1. N

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 100

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary



PA LICZBA-KABLI

1. 1-1

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA MODEL

1. Otwarty

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA ROZMIAR-GWINTU-PG

1. 7

PA SREDNICA-OTWORU

1. 13 mm

PA TERMOKURCZLIWOSC

1. nie

PA WERSJA-NAROZNA

1. nie

PA WODOSZCZELNOSC

1. nie

PA Z-ODCIAZENIEM-NADPREZEN

1. nie

PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI

1. Stan surowy