

IP40 Rozdzielnica modułowa 3×12 GOLD P podtynkowa do ścian karton-gips GK (drzwi transparentne) PUSH-IN PE+N

Opis

IP40 Rozdzielnica modułowa 3×12 GOLD P podtynkowa do ścian karton-gips GK (drzwi transparentne) PUSH-IN PE+N to wysokiej jakości rozwiązanie do instalacji elektrycznych, które zapewnia bezpieczeństwo i estetyczny wygląd. Posiada 3 rząd/y i mieści 12 moduł/y, a jej Biały kolor (9003) pasuje do większości wnętrz. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP40. Wymiary rozdzielnic to wysokość 574 mm, szerokość 316 mm i głębokość 97 mm, z głębokością wbudowania 74 mm. Posiada odporność uderową IK08 II klasa izolacji, a jej napięcie znamionowe izolacji wynosi 1000V AC / 1500V DC.

PWB-BRAND

1. IDE ELECTRIC

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. IP40 GOLD Rozdzielnice modułowe podtynkowe z tworzywa
2. Osprzęt elektroinstalacyjny
3. Rozdzielnice modułowe
4. KATEGORIE

PA DOSTAWCY

1. 326

PA GLEBOKOSC



1. 97

PA KLASA-IZOLACJI

1. II klasa

PA KOLOR

1. Biały

PA LICZBA-RZEDOW

1. 3

PA MATERIAL-OBUDOWY

1. Tworzywo sztuczne

PA MOZLIWOSC-ROZBUDOWY

1. Nie

PA NUMER-RAL

1. 9003

PA ODPORNOSC-UDAROWA

1. IK08

PA PLOMBOWANE

1. Nie

PA PRODUCENT

1. IDE ELECTRIC

PA RODZAJ-DRZWI

1. Pojedyncze

PA RODZAJ-POKRYWY



1. Drzwi

PA RODZAJ-ZAMKNIECIA

1. Inne

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż podtynkowy

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP40

PA SZEROKOSC

1. 316

PA SZYNA-DIN

1. Tak

PA WYSOKOSC

1. 574

PA Z-PLYTA-MONTAZOWA

1. Nie

PA Z-ZAMKIEM

1. opcjonalnie

default watermark