



IP66 Obudowa ze stali nierdzewnej 304L ARGENTA ATEX 700x500x250 z płytą montażową

Opis

Obudowa ze stali nierdzewnej 304L ARGENTA ATEX o wymiarach 700x500x250 z płytą montażową. Posiada stopień ochrony IP66. Instalacja bezpośrednio do powierzchni. Drzwi są pojedyncze nieprzezroczyste. Waga wynosi 22,6 kg.

PWB-BRAND

1. IDE ELECTRIC

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. IP66 ARGENTA ATEX Obudowy metalowe
2. Szafy natynkowe
3. Szafy sterownicze i obudowy
4. KATEGORIE

PRODUCT TAG



1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DACH-SKOSNY

1. Opcjonalnie

PA DOSTAWCY

1. 326

PA GATUNEK-MATERIALU

1. Stal nierdzewna 304 (V2A)

PA GLEBOKOSC

1. 250

PA GRUPA-RABATOWA

1. IA2

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA LICZBA-DRZWI

1. 1

PA LICZBA-ZAMKOW

1. 2

PA MATERIAL

1. Stal nierdzewna

PA MODEL-NAROZNY



1. Nie

PA MONTAZ-POSREDNI

1. Nie

PA MONTAZ-SCIENNY

1. Tak

PA MONTAZ-SLUPOWY

1. Opcjonalnie

PA MONTAZ-WNEKOWY

1. Nie

PA ODPORNOSC-UDAROWA

1. IK10

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP66

PA STOPIEN-OCHRONY-NEMA

1. 1, 12, 4.

PA SZEROKOSC

1. 500

PA WOLNOSTOJACY

1. Nie

PA WYSOKOSC

1. 700

PA Z-DRZWIAMI



1. Tak

PA Z-PLYTA-MONTAZOWA

1. Tak

default watermark