



Listwa ekwipotencjalna EPS 5 A – bez osłony

Opis

Listwa ekwipotencjalna EPS 5 A – bez osłony przeznaczona jest do wykonania połączeń wyrównawczych w budynku, gwarantując poprawność ochrony przed porażeniem. Wraz z opaskami stanowią grupę elementów niezbędnych do wykonania połączeń wyrównawczych.

Konstrukcja szyn umożliwia mocowanie do podłoża. Zaciski zabezpieczone są pokrywkami z tworzywa sztucznego.

Materiał: korpus – ABS

Temperatura użytkowa: od -30 do +55°C

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Zaciski ekwipotencjalne



3. Bloki zaciskowe EPS

PA DŁUGOSC

1. 64 mm

PA ETIM

1. EC001470

PA GRUPA-RABATOWA

1. K

PA IŁOSC W PACZCE

1. 60

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA MATERIAL-SZYNY-ZACISKOWEJ

1. Mosiądz

PA MATERIAL-ZACISKU

1. Mosiądz

PA MODEL

1. Bez pokrywy

PA POWIERZCHNIA-ZACISKU

1. Niklowanie

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SZEROKOSC



1. 32 mm

PA WYSOKOSC

1. 40 mm

default watermark