



Listwa zaciskowa DTS 5×16

Opis

Listwa zaciskowa DTS 5×16 w kolorze czarnym.

Zakres połączeń wejść od 1,5 mm² do 16 mm² i zakres połączeń wyjść od 1,5 mm² do 16 mm².

Temperatura pracy od -25 °C do +100 °C.

Materiał obudowy – poliamid PA 6, V0, pokrywa – przezroczysty poliwęglan – PC.

Zgodna z normą IEC 60947-7-1.

Blok można zamocować na szynie DIN 35 za pomocą uchwyty – nr art. UD0001.21.

Na życzenie zamontujemy uchwyt w fabryce.

Nie można go doposażyć.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze DTS

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 101 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. M

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 48

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Czarny

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 5

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 2



PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 82 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. tak

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 65 mm

PA WAGA

1. 119

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 46 mm

default watermark