



Modułowy blok rozdzielczy UK DTB 412

Opis

Modułowy blok rozdzielczy UK DTB 412 przeznaczony do dystrybucji przewodów elektroenergetycznych.

Mostek oferowany w wykonaniu 4-biegunowym z 12 wyjściowymi jednostkami zaciskowymi.

Śruby dokręca się kluczem imbusowym i śrubokrętem PH 2.

Mostki rozdzielcze posiadają łatwo otwieralną górną pokrywę wykonaną z przezroczystego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Mogą być używane na przykład jako listwa zaciskowa do dystrybucji przewodów zasilających lub jako centralna listwa zaciskowa do mostków N za ochronnikami prądowymi.

Sposób montażu na szynie TH 35.

Zgodny z normą EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze UK DTB

PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 85 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. F

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 4

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN



1. 12

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 500 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 160 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 170 mm

PA WAGA

1. 780

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 50 mm

default watermark