



## Mostek stały niski RSA 35A – 2-torowy

### Opis

Mostek stały niski to element służący do połączenia i podziału polaryzacji pomiędzy sąsiadującymi zaciskami RSA 35 A.

Mostek umożliwia łatwe i szybkie łączenie przewodów przy zastosowaniu śrub.

Mostek C177112 posiada możliwość łączenia do 2 biegunów.

Do demontażu zacisków zaleca się użycie śrubokręta.

Mostek stały niski jest wykonany z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, co zapewnia długą żywotność i niezawodność połączeń elektrycznych.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki śrubowe RSA



- 4. Złączki śrubowe jednopolowe RSA
- 5. Mostki i akcesoria dodatkowe RSA, RS

#### **PA ETIM**

- 1. EC000489

#### **PA GRUPA-RABATOWA**

- 1. A

#### **PA ILOSC W PACZCE**

- 1. 20

#### **PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

- 1. -

#### **PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

- 1. 10

#### **PA JEDNOSTKA PACZKA**

- 1. szt.

#### **PA KOLOR**

- 1. Inne

#### **PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

- 1. 1000 V

#### **PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

- 1. 125 A

#### **PA PRODUCENT**

- 1. Elektro Becov

#### **PA SPOSOB-MONTAZU**



1. Przykręcanie

**PA Z-IZOLACJA**

1. Nie

**PA Z-OCHRONA-PRZED-DOTYKIEM**

1. Nie

default watermark