



Obudowa modułowa natynkowa S3 bez osłony i z zaciskami N+PE

Opis

Obudowa natynkowa pod aparaturę modułową, z miejscem na trzy moduły (1x3S) oraz możliwością umieszczenia dwóch plomb po przekątnych rogach obudowy, wykonana z tworzywa ABS charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną, w kolorze białym, ze stopniem ochrony IP30, bez klapki, z zaciskami N+PE.

Obudowa jest testowana i certyfikowana zgodnie z normą PN-EN 62208:2011.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE

PRODUCT TAG

1. Paczka



PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA ETIM

1. EC004474

PA GLEBOKOSC

1. 67 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. S

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA NAPIECIE

1. 500 V

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP40



PA SZEROKOSC

1. 76 mm

PA WAGA

1. 0 g

PA WYSOKOSC

1. 140 mm

default watermark