



## Obudowa modułowa natynkowa S4 bez osłony i bez zacisków N+PE

### Opis

Obudowa natynkowa pod aparaturę modułową, z miejscem na cztery moduły (1x4S) oraz możliwością umieszczenia dwóch plomb po przekątnych rogach obudowy, wykonana z tworzywa ABS charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną, w kolorze białym, ze stopniem ochrony IP30, bez kłapki i zacisków N+PE.

Obudowa jest testowana i certyfikowana zgodnie z normą PN-EN 62208:2011.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE

### PA ETIM

1. EC004474



---

**PA GLEBOKOSC**

1. 67 mm

**PA GRUPA-RABATOWA**

1. S

**PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Biały

**PA MATERIAL**

1. Tworzywo sztuczne

**PA NAPIECIE**

1. 500 V

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA STOPIEN-OCHRONY-IP**

1. IP40

**PA SZEROKOSC**

1. 93 mm

**PA WAGA**

1. 0 g



---

## PA WYSOKOSC

1. 140 mm

default watermark