



Obudowa modułowa natynkowa S5 bez osłony i bez zacisków N+PE

Opis

Obudowa natynkowa pod aparaturę modułową, z miejscem na pięć modułów (1x5S) oraz możliwością umieszczenia dwóch plomb po przekątnych rogach obudowy, wykonana z tworzywa ABS charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną, w kolorze białym, ze stopniem ochrony IP30, bez klapki i zacisków N+PE.

Obudowa jest testowana i certyfikowana zgodnie z normą PN-EN 62208:2011.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA ETIM

1. EC004474

PA GLEBOKOSC



1. 67 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. S

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA NAPIECIE

1. 500 V

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP40

PA SZEROKOSC

1. 112 mm

PA WAGA

1. 0 g

PA WYSOKOSC

default watermark



1. 140 mm

default watermark