



## Odgałęźnik DTB 5x(25/4×10) – Żółty (TH)

### Opis

Odgałęźnik DTB 5x(25/4×10) w kolorze żółtym. Stosowany w złączach kablowych i rozdzielniach elektrycznych. Umożliwia jednoczesne połączenie i rozgałęzienie przewodów aluminiowych i miedzianych o różnych przekrojach. Dostępne są wersje dla wszystkich rodzajów przewodów Al/Cu od 1,5 do 120 mm<sup>2</sup>. Listwy mocowane są zarówno do podłoża jak i na listwę TH 35.

Stopień ochrony IP 20.

Temperatura użytkowa: -25 do +100°C

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze DTB



### **PRODUCT TAG**

1. Paczka

### **PRODUCT SHIPPING CLASS**

1. Paczka

### **PA DOSTAWCY**

1. 7

### **PA ETIM**

1. EC001284

### **PA GLEBOKOSC**

1. 148 mm

### **PA GRUPA-RABATOWA**

1. M

### **PA ILOSC W PACZCE**

1. 14

### **PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

### **PA KOLOR**

1. Żółty

### **PA LICZBA-BIEGUNOW**

1. 1

### **PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN**

1. 5

default watermark

### **PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 690V

### **PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 101A/57A

### **PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

### **PA PRZEZROCZYSTY**

1. nie

### **PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

### **PA SZEROKOSC**

1. 47 mm

### **PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. nie

### **PA WYSOKOSC**

1. 80 mm

default watermark