



Odgałęźnik DTB 5x(35/4×16) – Szary (TH)

Opis

Odgałęźnik DTB 5x(35/4×16) w kolorze szarym. Stosowany w złączach kablowych i rozdzielniach elektrycznych. Umożliwia jednoczesne połączenie i rozgałęzienie przewodów aluminiowych i miedzianych o różnych przekrojach. Dostępne są wersje dla wszystkich rodzajów przewodów Al/Cu od 1,5 do 120 mm². Listwy mocowane są zarówno do podłoża jak i na listwę TH 35.

Stopień ochrony IP 20.

Temperatura użytkowa: -25 do +100°C

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Bloki rozdzielcze DTB



PA ETIM

1. EC001284

PA GLEBOKOSC

1. 174 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. M

PA ILOSC W PACZCE

1. 15

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 5

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 125A/76A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov



PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 49 mm

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 86 mm

default watermark