



Płytki separacyjnej RSA 2,5A / RS 4

Opis

Płytki separacyjnej dedykowana do złączek śrubowych RSA o klasie palności V2 to element izolacyjny wykonany z tworzywa sztucznego, który jest przeznaczony do zamykania końcowych otworów w zestawach złączek śrubowych.

Płytki zaprojektowana do dokładnego dopasowania do kształtu złączek, co zapewnia wysoką skuteczność w izolacji termicznej i akustycznej.

Dodatkowo, dzięki swojej klasie palności V2, materiał użyty do produkcji ścianki końcowej jest trudnopalny i odporny na płomienie, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki śrubowe RSA
4. Złączki śrubowe jednopolowe RSA
5. Płytki separacyjne RSA, RS

PA ETIM

1. EC000886

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 50

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 50

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Beżowy
3. Biały
4. Brązowy
5. Czarny
6. Czerwony
7. Fioletowy
8. Jasnoniebieski
9. Niebieski



10. Pomarańczowy

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEGRODA

1. Tak

PA SCIANKA-KONCOWA

1. Nie

default watermark