



Przepust wentylacyjny DA284 (IP66)

Opis

Przepust wentylacyjny DA284 służy do ograniczenia ryzyka wystąpienia kondensacji z powodu uszczelnień i różnicy ciśnień, gdy rozdzielnice są narażone na różnice temperatur. Dlatego wskazane jest zapewnienie naturalnej wentylacji rozdzielnicy i ewentualnego odprowadzania wilgoci.

Otwór w ścianie rozdzielnicy o średnicy 40,5 mm.

Moment dokręcania 6 (maks.

10) Nm.

Materiał – Poliamid 6, jasnoszary.

Filtr – Membrana półprzepuszczalna.

Dopływ powietrza – 1200 l/h (przy różnicy ciśnień min.

70 mbar).

Stopień ochrony IP 66.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
3. Przepusty
4. Przelotki wentylacyjne

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DŁUGOSC-CALKOWITA

1. 37 mm

PA ETIM

1. EC000879

PA GRUPA-RABATOWA

1. N

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR



1. Szary

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA MODEL

1. Zamknięty

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SREDNICA-OTWORU

1. 40,5 mm

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP66

default watermark