



## Ramka JTLC/10/5

### Opis

Ramka JTLC/10/5 wykonana z polipropylenu.  
Posiada stopień ochrony IP 20, zakres temperatury pracy od -20 °C do +100 °C.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli
3. Przepusty kablowe
4. IP30-65 HTC Przepusty kablowe (FL21)
5. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
6. Przepusty
7. Dławice kablowe

---

**PRODUCT TAG**

1. Paczka

**PRODUCT SHIPPING CLASS**

1. Paczka

**PA BEZHALOGENOWE**

1. tak

**PA DLUGOSC-CALKOWITA**

1. 210 mm

**PA DOSTAWCY**

1. 89

**PA ETIM**

1. EC000879

**PA GATUNEK-MATERIALU**

1. Tworzywo termoplastyczne

**PA GAZOSZCZELNOSC**

1. nie

**PA GRUPA-RABATOWA**

1. N

**PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. -

default watermark

**PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 1

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Biały

**PA MATERIAL**

1. Tworzywo sztuczne

**PA MODEL**

1. Otwarty

**PA OGNIIOCHRONNA**

1. nie

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA WODOSZCZELNOSC**

1. nie

**PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI**

1. Stan surowy

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -20 - 100 °C

default watermark