



Trzymacz RSA L35-B – bezśrubowy

Opis

Trzymacz bezśrubowy RSA L35-B służy do blokowania zespołów zacisków szeregowych lub innych urządzeń poprzez mocowanie do szyny TH 35.

Zakres temperatury pracy od -40 °C do +105 °C.

Zaciski końcowe wykonane są z poliamidu PA 6 o palności V0 wg UL 94.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Trzymacze

PA ETIM



1. EC001041

PA GATUNEK-MATERIALU

1. Poliamid (PA)

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 50

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 50

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Biały
3. Czarny

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-BLOKOWANIA

1. Bezśrubowy



PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

default watermark