



Zacisk hakowy BKS 16/05

Opis

Złączka szynowa BKS 16/05 jest przeznaczona do mocowania na szynach zbiorczych Cu o grubości 5 mm, umożliwiając jednocześnie podłączenie przewodów o przekroju od 1,5 mm² do 16 mm² w zależności od typu.

Złączka BKS 16/05 są wykonane ze stali galwanicznie cynkowanej.

Sprężyna dociskowa jest wykonana ze stali nierdzewnej.

W złączce zastosowano śruby z łbem sześciokątnym (oprócz typu BKS 16), do dokręcania można użyć klucza sześciokątnego, wkrętaka płaskiego lub krzyżakowego.

Złączka testowana zgodnie z EN 60999-1:2000 .

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



2. Zaciski hakowe

PA ETIM

1. EC000001

PA GRUBOSC-SZYNY-ZBIORCZEJ

1. 5

PA GRUPA-RABATOWA

1. H

PA ILOSC W PACZCE

1. 40

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 40

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA MAKS-PRZEKROJ-PRZEWODU

1. 16 mm²

PA NADAJE-SIE-DO

1. Szyna płaska

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA WAGA



1. 22

PA ZACISK-SZEROKOSCI

1. 12 mm

default watermark