

Zacisk ochronny 1x(25/4×6)

Opis

Zaciski ochronne są stosowane do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach, których miejscem użytkowania są wnętrza rozdzielnic. Zaciski są ważnym elementem systemów ochrony przeciwporażeniowej. Złączki wykonywane są w ośmiu odmianach. Zaciski występują także w odmianie z pokrywą.

Ich konstrukcja umożliwia mocowanie do podłoża i na listwie TS 35.

Materiał: korpus – poliamid PA6, V0

Temperatura użytkowa: -25 do +100°C

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Zaciski ochronne

PA ETIM

1. EC001062



PA GLEBOKOSC

1. 69 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. M

PA ILOSC W PACZCE

1. 10

PA ILOSC-I-PRZEKROJ-PRZEWODOW

1. 1x(25/4x6)

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Niebieski
2. Żółto-zielony

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 76 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni/Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 23 mm



PA WYSOKOSC

1. 41 mm

default watermark