



Zacisk ochronny 1x35B

Opis

Zaciski ochronne są stosowane do łączenia miedzianych żył przewodów ochronnych PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach, których miejscem użytkowania są wnętrza rozdzielnic. Zaciski są ważnym elementem systemów ochrony przeciwporażeniowej. Złączki wykonywane są w ośmiu odmianach. Zaciski występują także w odmianie z pokrywą.

Ich konstrukcja umożliwia mocowanie do podłoża i na listwie TS 35.

Materiał: korpus – poliamid PA6, V0

Temperatura użytkowa: -25 do +100°C

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Bloki rozdzielcze
3. Zaciski ochronne

PA DOSTAWCY

1. 7



PA ETIM

1. EC001062

PA GLEBOKOSC

1. 69 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. M

PA ILOSC W PACZCE

1. 10

PA ILOSC-I-PRZEKROJ-PRZEWODOW

1. 2x35

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Niebieski
2. Żółto-zielony

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 690 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 76 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni/Szyna montażowa DIN TH-35 mm



PA SZEROKOSC

1. 23 mm

PA WYSOKOSC

1. 41 mm

default watermark