



Zaślepka HTC-0

Opis

Zaślepka HTC-0 w kolorze szarym o wymiarach 216 mm x 84 mm.
Posiada otwory mocujące o średnicy 10 mm.
Zakres temperatury pracy od -40 °C do +100°C.
Zaślepka posiada stopień ochrony IP 65.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy prowadzenia kabli
3. Przepusty kablowe
4. IP30-65 HTC Przepusty kablowe (FL21)
5. Akcesoria do rozbudowy rozdzielnic
6. Przepusty



7. Dławice kablowe

PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA BEZHALOGENOWE

1. tak

PA DLUGOSC-CALKOWITA

1. 216 mm

PA DOSTAWCY

1. 89

PA ETIM

1. EC000879

PA GATUNEK-MATERIALU

1. Tworzywo termoplastyczne

PA GAZOSZCZELNOSC

1. nie

PA GRUPA-RABATOWA

1. N

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE



1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-KABLI

1. 0-0

PA MATERIAL

1. Tworzywo sztuczne

PA MODEL

1. Zamknięty

PA OGNIOOCHRONNA

1. nie

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA WODOSZCZELNOSC

1. nie

PA ZABEZPIECZENIE-POWIERZCHNI

1. Stan surowy

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY



1. -40-100 °C

default watermark