




Złączka śrubowa dla szyny neutralnej EURO N4

Opis

Złączka szeregową śrubową neutralną EURO Q4 w kolorze niebieskim przeznaczona do przewodów miedzianych o przekroju od 0,5 mm² do 4 mm².

Złączkę można mocować na listwach TH 35×7,5 i TH 35×15.

Złączkę można łączyć w szeregi bez ograniczeń przy pomocy bezśrubowych wsuwanych mostków grzebieniowych (do mostka złączki, w którym znajduje się jeden grzebień można wsunąć także sąsiedni, następny grzebień).

Złączka śrubowa neutralna EURO Q testowana zgodnie z EN 60947-7-1.

Temperatura pracy od -20 °C do +55 °C.

Produkt z tej grupy został wyprodukowany w UE.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE



- 2. Złączki specjalne
- 3. Złączki śrubowe do przewodów neutralnych

PRODUCT TAG

- 1. zapytaj o cenę

PA DO-SZYNY-ZBIORCZEJ-N

- 1. 3x10 mm

PA ETIM

- 1. EC001257

PA GLEBOKOSC

- 1. 49 mm

PA GRUPA-RABATOWA

- 1. B

PA ILOSC W PACZCE

- 1. 50

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

- 1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

- 1. 50

PA JEDNOSTKA PACZKA

- 1. szt.

PA KOLOR

- 1. Niebieski

PA PRODUCENT



1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 6 mm

PA WYSOKOSC

1. 42 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20 - 55 °C

default watermark