




Złączka śrubowa EURO Mini 4 – Niebieska

Opis

Złączka szeregową EURO MINI 4 jest przeznaczona do przewodów miedzianych o średnicy od 0,5 do 6 mm².

Jej zaletą są bardzo małe rozmiary.

Złączkę można mocować do listew TH 15 x 5,5.

Łączenie złączki jest możliwe za pomocą bezśrubowych wsuwanych grzebieni połączeniowych (dwu, trzy i 24-torowych z możliwością dzielenia grzebienia).

Złączkę można zamknąć za pomocą przegrody końcowej EURO MINI.

Stopień ochrony złączek EURO MINI to IP 20.

Do zamocowania tych złączek do listwy TH 15 zaleca się użycie zacisku końcowego z serii EURO MINI.

Złączki EURO MINI są badane zgodnie z normami EN 60947-7-1 i EN 60947-7-2.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Mini złączki śrubowe EURO
4. Złączki śrubowe jednopolowe Mini EURO
5. Złączki śrubowe Mini EURO

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 32 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 100

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 100

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary



PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 400 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 32 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-15 mm

PA SZEROKOSC

1. 6 mm

PA WAGA

1. 6

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. tak

PA WYSOKOSC

1. 28 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20 - 55 °C