



Złączka śrubowa MT535 – 35 mm²

Opis

Listwa zaciskowa śrubowa termoplastyczna MT 535 – 35 mm² służy do łączenia i mocowania przewodów elektrycznych o przekroju od 16 mm² do 35 mm².

Wykonana z przezroczystego poliwęglanu o palności V2, w który wsunięto 10 (odpowiednio jedną) mosiężnych przepustów bez obróbki powierzchniowej.

Część przewodząca wykonana z mosiądzu bez wykończenia.

Posiada stopień ochrony IP 20 i można ją stosować zgodnie z normą EN 60998.

Przezroczysta osłona umożliwia sprawdzenie jakości połączenia przewodowego.

Zaciski nadają się do jednego lub więcej przewodów miedzianych, zarówno z rdzeniem pełnym, jak i do przewodów linkowych, które nie wymagają osłony.

Poszczególne zaciski terminala można łatwo rozdzielić poprzez złamanie bez użycia narzędzia.

Obudowa złączki MT 535 wyposażona jest w system zatraskowy do wzajemnego łączenia.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki instalacyjne
3. Seria MT 500

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. 70

PA ETIM

1. EC001284

PA GRUPA-RABATOWA

1. C

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 300

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 5

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR



1. Inne

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 1

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 500 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 125 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. tak

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA WAGA

1. 35

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. mm

default watermark