



Złączka śrubowa MT535 – 35 mm²

Opis

Listwa zaciskowa śrubowa termoplastyczna MT 535 – 35 mm² służy do łączenia i mocowania przewodów elektrycznych o przekroju od 16 mm² do 35 mm².

Wykonana z przezroczystego poliwęglanu o palności V2, w który wsunięto 10 (odpowiednio jedną) mosiężnych przepustów bez obróbki powierzchniowej.

Część przewodząca wykonana z mosiądzu bez wykończenia.

Posiada stopień ochrony IP 20 i można ją stosować zgodnie z normą EN 60998.

Przezroczysta osłona umożliwia sprawdzenie jakości połączenia przewodowego.

Zaciski nadają się do jednego lub więcej przewodów miedzianych, zarówno z rdzeniem pełnym, jak i do przewodów linkowych, które nie wymagają osłony.

Poszczególne zaciski terminala można łatwo rozdzielić poprzez złamanie bez użycia narzędzia.

Obudowa złączki MT 535 wyposażona jest w system zatraskowy do wzajemnego łączenia.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki instalacyjne
3. Seria MT 500

PA ETIM

1. EC001284

PA GRUPA-RABATOWA

1. C

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 300

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 5

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Inne

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 1

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE



1. 500 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 125 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. tak

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA WAGA

1. 35

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. mm