



## Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 150/1

### Opis

Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 150/1 nadaje się do wszystkich rodzajów przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju od 35 mm<sup>2</sup> do 150 mm<sup>2</sup>.

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy złączek ETB wynosi maksymalnie +80 °C.

Materiał obudowy poliamid PA, klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94 to V2.

Złączka testowana zgodnie normą z IEC 60947-7-1.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. variable

### PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

### PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki uniwersalne
3. Złączki uniwersalne ETB

#### **PA ETIM**

1. EC000897

#### **PA GLEBOKOSC**

1. 95 mm

#### **PA GRUPA-RABATOWA**

1. E

#### **PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

#### **PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. 180

#### **PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 5

#### **PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

#### **PA KOLOR**

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty

#### **PA LICZBA-POZIOMOW**

1. 1

#### **PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM**

1. 2

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 1000 V

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 320 A

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

**PA SZEROKOSC**

1. 29,5 mm

**PA WAGA**

1. 158

**PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. nie

**PA WYSOKOSC**

1. 59 mm

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -20-80 °C

default watermark