



## Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 35/1×2

### Opis

Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 35/1×2 nadaje się do wszystkich rodzajów przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju od 6 mm<sup>2</sup> do 35 mm<sup>2</sup>.

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy złączek ETB wynosi maksymalnie +80 °C.

Materiał obudowy poliamid PA, klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94 to V2.

Złączka testowana zgodnie normą z IEC 60947-7-1.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. variable

### PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

### PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki uniwersalne
3. Złączki uniwersalne ETB

#### PA DOSTAWCY

1. 4\_1

#### PA ETIM

1. EC000897

#### PA GLEBOKOSC

1. 46 mm

#### PA GRUPA-RABATOWA

1. E

#### PA ILOSC W PACZCE

1. 1

#### PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 300

#### PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 6

#### PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

#### PA KOLOR

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty

#### PA LICZBA-POZIOMOW



1. 1

**PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM**

1. 4

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 1000 V

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 270 A

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

**PA SZEROKOSC**

1. 27 mm

**PA WAGA**

1. 60

**PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA**

1. nie

**PA WYSOKOSC**

1. 40 mm

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -20-80 °C