



Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 35/1×5 (L1,L2,L3,N,PE)

Opis

Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 35/1×5 (L1,L2,L3,N,PE) nadaje się do wszystkich rodzajów przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju od 6 mm² do 35 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy złączek ETB wynosi maksymalnie +80 °C.

Materiał obudowy poliamid PA, klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94 to V2.

Złączka testowana zgodnie normą z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki uniwersalne
3. Złączki uniwersalne ETB



PRODUCT TAG

1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. 4_1

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 64,8 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. E

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 200

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 4

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Wielobarwny



PA LICZBA-POZIOMOW

1. 5

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 135 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 79,5 mm

PA WAGA

1. 111.3

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 40 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20-80 °C