



Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 50/1×2

Opis

Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 50/1×2 nadaje się do wszystkich rodzajów przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju od 2,5 mm² do 50 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy złączek ETB wynosi maksymalnie +80 °C.

Materiał obudowy poliamid PA, klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94 to V2.

Złączka testowana zgodnie normą z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki uniwersalne
3. Złączki uniwersalne ETB

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 49 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. E

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 300

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 6

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 4

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 320 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 29,8 mm

PA WAGA

1. 60

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 43 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20-80 °C

default watermark