



Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 95/1

Opis

Złączka uniwersalna (Al/Cu) ETB 95/1 nadaje się do wszystkich rodzajów przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju od 16 mm² do 95 mm².

Złączkę można mocować do szyny montażowej TH 35.

Temperatura pracy złączek ETB wynosi maksymalnie +80 °C.

Materiał obudowy poliamid PA, klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94 to V2.

Złączka testowana zgodnie normą z IEC 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. variable

PRODUCT VISIBILITY

1. outofstock

PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Złączki uniwersalne
3. Złączki uniwersalne ETB

PA DOSTAWCY

1. 4_1

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 86 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. E

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 240

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 8

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary
2. Niebieski
3. Zielono-żółty

PA LICZBA-POZIOMOW



1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 245 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 24 mm

PA WAGA

1. 93 g

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 49 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20-80 °C